

FAHNENZUBEHÖR 2024



Fahnenspitzen 2 - 5



Rahmenspitzen 6 - 9



Fahnenstangen 10 - 11

Anbauteile 12



Fahnenständer 13 - 18



Standarten 19 - 20



Querstangen 20



Neu im Programm 2024



Moderner Fahnenständer
ESG bruchsicheres Glas
Seite 16



V-Fahnenpreizer
zum fest Verschrauben
Seite 15



Querstange mit
neuen Abschlüssen
Seite 20



Feuerwehrspitze
Höhe 27 cm
325/027 Messing poliert



Fahnenkugel, Messing poliert
Hülse nach Wunsch
2060 Ø 60 mm, Höhe 10,5 cm
2080 Ø 80 mm, Höhe 12,5 cm
2100 Ø 100 mm, Höhe 14,5 cm



Lanzenspitze
Höhe 27 cm
308/027 Messing poliert



Fahnenstange
Höhe 27 cm
305/027 Messing poliert



Stangenabschluss, Messing poliert
mit abschraubbaren Messinghülsen
Hülsendurchmesser nach Wunsch

382/008 Ø 8 cm, Höhe 17 cm
383/010 Ø 10 cm, Höhe 19 cm



Löwenstange
Höhe 21 cm
324/021 Messing poliert

*Zierkugeln und Fahnenbandringe
können zwischen Fahnenstange und
Fahnenhülse montiert werden.*



Zierkugel Ø 65 mm
872/006 Messing poliert



Bundeswehrspitze
Höhe 26 cm
326/026 Messing poliert



Lyraspitze
Höhe 22 cm
307/022 Messing poliert

Adlerspitze
Höhe 20 cm
315/020 Messing poliert



Adlerspitze
Höhe 22 cm
Breite 12,5 cm
316/022 Messing poliert



Malteserspitze
Höhe 21 cm
312/021 Messing poliert


Malteserspitze
Höhe 21 cm
319/021 Messing poliert



Turnerspitze
Höhe 27 cm
325/027 Messing poliert



Marienspitze
Höhe 27 cm
310/027 Messing poliert



Kreuzspitze, gehämmert
Höhe 23 cm
321/023 Messing poliert



Kreuzspitze, glatt
Höhe 23 cm
311/023 Messing poliert



Kreuzspitze Kleeblatt
Höhe 26 cm
327/026 Messing poliert



PX-Spitze
Höhe 19 cm
320/019 Messing poliert



Kreuzspitze, gehämmert
Höhe 27 cm
323/027 Messing poliert



Kreuzspitze, glatt
Höhe 27 cm
322/027 Messing poliert



Fahnenkopf
Höhe 26 cm
328/026 Messing poliert



Nikolaus-Stababschluss
aus Messing gegossen
Höhe 26 cm
313/026 Messing poliert



Fahnenbandring, Messingguss
Messing poliert Ø 10 - 14 cm,
ohne Fahnen Spitze
864/009 für 9 Bänder
863/012 für 12 Bänder
862/014 für 14 Bänder



Tragegange Ø 28 mm, 140 cm
passend angedrehselt
3011/140 helles Holz
3017/140 dunkles Holz
Sternsinger-Stern
aus Messing gegossen
Höhe 25 cm
317/024 Messing poliert

Fahnenbandring, Messing poliert
Ø 13 cm, ohne Fahnen Spitze
865/013 für 12 Bänder

*Fahnenbandringe können zwischen
Fahnen Spitze und Fahnenhülse
montiert werden.*



Wimpelstange aus
Kiefernholz Ø 28 mm, teilbar
mit Verschraubung Messing.
Unten mit vernickelter
Stahlspitze,
220 cm lang.
63628/220 hell / dunkelbraun



Fahnenbandring, Messingguss
Messing poliert Ø 10 - 14 cm,
mit Fahnenhülse und Kopfteil
8641/009 für 9 Bänder
8631/012 für 12 Bänder
8621/014 für 14 Bänder
8651/015 für 9 + 14 Bänder



Rahmenspitze
Höhe 28 cm
300/028 Messing poliert



Rahmenspitze
Höhe 31 cm
301/031 Messing poliert



Rahmenspitze
Höhe 26 cm
302/026 Messing poliert



Studentenzirkel und
andere Symbole fertigen
wir nach Zeichnung.
300/028 Messing poliert
301/031 Messing poliert



Lorbeerkranz
Höhe 23 cm
318/023 Messing poliert



Schützen
Höhe 23 cm
318/023SH Messing poliert



Narrenkappe
Höhe 23 cm
318/023NA Messing poliert



Feuerwehr
Rahmenspitze
300/028FW
301/031FW
302/026FW



Schützenverein
Rahmenspitze
300/028SV
301/031SV
302/026SV



Schützen
Rahmenspitze
300/028SCH



Eisernes Kreuz
Rahmenspitze
300/028EK
301/031EK
302/026EK



Kolping
Rahmenspitze
300/028KP
301/031KP
302/026KP



Reitverein
Rahmenspitze
300/028RV



Hufeisen
Rahmenspitze
300/028HU



Pferdesport
Rahmenspitze
300/028SP



Handwerker
Rahmenspitze
300/028HW
302/026HW



Bergmann
Rahmenspitze
300/028BM
301/031BM
302/026BM



Steuerrad
Rahmenspitze
300/028ST
302/026ST



Anker
Rahmenspitze
300/028AK



Notenschlüssel
Rahmenspitze
300/028NT



Lyra
Rahmenspitze
300/028LY



Rotes Kreuz
Rahmenspitze
300/028RK
301/031RK
302/026RK



Turnverein
Rahmenspitze
300/028TV
301/031TV
302/026TV



Edelweiß
Rahmenspitze
300/028EW



Leuchtturm
Rahmenspitze
300/028LE



Fußball
Rahmenspitze
300/028FB
302/026FB



PX-Symbol
Rahmenspitze
301/031PX



Horn
Rahmenspitze
300/028HO



Bruderhände
Rahmenspitze
300/028BH
301/031BH
302/026BH



Kegel
Rahmenspitze
300/028KE



Pfadfinder
Rahmenspitze
301/031PF



Kaiser Wilhelm
Rahmenspitze
301/031KW



Kreuz
Rahmenspitze
300/028KR



Narren
Rahmenspitze
300/028KV



Narrenkappe
Rahmenspitze
301/031NA



Narrenkappe
Höhe 23 cm
318/023NA



Wimpelstange Ø 28 mm, aus Kiefernholz teilbar mit Messing-Schraubverschluss. Unten mit vernickelter Stahlspitze, 220 cm lang. 63628/220 Natur lasiert und dunkelbraun

Fahnenstange Ø 32 mm, gedämpfte Buche, gerade CNC maschinengedrechselt mit Bajonettv. o. Verschraubung und Fahenschuh, Farbe: Natur lasiert, mahagonibraun, schwarz 63032/Länge bis 2,5 m Bajonettverschluss 63132/Länge bis 2,5 m Steckverschraubung Oberteil bis max. sichtbares Holz 113 cm

Fahnenstange, gedämpfte Buche konisch Ø 35-32 mm CNC maschinengedrechselt mit Bajonett o. Verschraubung und Fahenschuh in Natur lasiert oder mahagonibraun 63035/Länge bis 2,6 m Bajonettverschluss 63135/Länge bis 2,6 m Steckverschraubung Oberteil bis max. sichtbares Holz 118 cm



Fahnenstange Ø 35 mm, aus hochwertigem Kotoholz, handgedrechselt mit Verschraubung. Unterteil Buchenholz reich profiliert, Ø 35 - 60 mm. 62535/Länge bis 3 m Oberteil bis 160 cm dunkelbraun und schwarz



Fahnenstange handgedrechselt, Unterteil sehr reich profiliert. Verleimtes Buchenholz Ø 40-60 mm 62538/Länge bis 3,2 m 62542/Länge bis 3,2 m Oberteil von 62538 = Ø 38 mm Kotoholz auch mit Bajonettverschluss lieferbar Oberteil von 62542 = Ø 42 mm Kotoholz nur mit Verschraubung lieferbar Farben: schwarz oder dunkelbraun



905/250 Komplettsset Höhe 2,5 m, ohne Fahne 64032/240 poliert Kugel 116/008 Fuß 407/1 Ø 32 cm 9 kg



Messingstange Ø 32 mm teilbar mit Verschraubung oben M8-Gewinde für Fahnen spitzen und Kugel Ringschraube und Karabiner 64032/Länge bis 3 m verchr. nur 3-teilig bis 2,4 m



Fahnenstange Ø 30 mm, aus hochwertigem Kotoholz,
konisch handgedrechselt mit Bajonettverschluss.
62030/Länge bis 2,5 m
Oberteil bis max. 1,5 m

Fahnenstange Ø 35 mm bis 42 mm, aus Kotoholz,
konisch handgedrechselt mit Verschraubung.
Längeres Oberteil auf Wunsch möglich.

62035/Längen bis 3 m Fahnenstange Ø 35 mm
Steckverschraubung 1235/020 ohne Fahnen Schuh
Oberteil bis max. sichtbares Holz 150 cm

62038/Länge bis 3,2 m Fahnenstange Ø 38 mm
Stangenverschraubung 1138/022 ohne Fahnen Schuh
Oberteil bis max. sichtbares Holz 160 cm

62042/Länge bis 3,2 m Fahnenstange Ø 42 mm
Doppelringverschraubung 1242/025 ohne Fahnen Schuh
Oberteil bis max. sichtbares Holz 160 cm



Stangenabschluss Holz
Bohrung innen Ø 25 mm
601/012 Spitze Höhe 12 cm
602/009 Kugel Höhe 9 cm
Farbe mahagoni



Fahnenhaltestange an der
Fahnenstange mit Einfräsung,
Messingstange Ø 4 mm mit
Kugeln und Ringschrauben
und Karabiner Nr. 581
65004/160 Messing poliert



Lieferbare Farben:
- schwarz
- dunkelbraun
- mahagoni
- natur lasiert



Baldachintragestelle
860/250 dunkles oder helles Holz
4 Tragestangen, Ø 35 mm,
Länge 250 cm mit 2 Querstangen,
Ø 28 mm Länge bis 250 cm nach
Angabe, ohne Messingteile

861/250 dunkles oder helles Holz
4 Tragestangen, Ø 35 mm,
Länge 250 cm mit 4 Querstangen,
Ø 28 mm Länge bis 250 cm nach
Angabe, ohne Messingteile

Bajonettverschlüsse

1038/022 poliert 22 cm lang
Außenrohr Ø 38 mm, innen 35 mm
Innenrohr Ø 35 mm, innen 32 mm

1035/020 poliert 20 cm lang
Außenrohr Ø 35 mm, innen 32 mm
Innenrohr Ø 32 mm, innen 29 mm

1032/016 poliert 16 cm lang
Außenrohr Ø 32 mm, innen 30 mm
Innenrohr Ø 30 mm, innen 28 mm

1030/016 poliert 16 cm lang
Außenrohr Ø 30 mm, innen 28 mm
Innenrohr Ø 28 mm, innen 26 mm



Doppelring-Verschraubung
1242/025 poliert 25 cm
außen Ø 42 mm, innen 37 mm

Stangenverschraubung
1142/025 poliert 25 cm
Außen Ø 42 mm, innen 38 mm
1140/025 poliert 25 cm
Außen Ø 40 mm, innen 37 mm
1138/022 poliert 22 cm
Außen Ø 38 mm, innen 35 mm
1135/022 poliert 22 cm
Außen Ø 35 mm, innen 32 mm

Steckverschraubung
1235/020 poliert 20 cm
1232/016 poliert 16 cm



Schwenkfahnenstange
150 mm Bleifüllung bis 1,5 kg

12/32 poliert, Ø 32 mm, 250 mm
12/30 poliert, Ø 30 mm, 250 mm
12/28 poliert, Ø 28 mm, 250 mm

Schwenkfahnenkugel Ø 80 mm
13/80 poliert, Schaft 100 mm lang
Bleifüllung auf Wunsch 1,5-2,5 kg



853

517 Fahnenstragegurt 80-100 cm
518 Kreuzstragegurt 90-110 cm
Leder schwarz, verstellbar
Hergestellt in Pakistan!

519 Fahnenstragegurt 75-90 cm
520 Fahnenstragegurt 90-110 cm
521 Fahnenstragegurt 110-125 cm
522 Kreuzstragegurt 90-110 cm
523 Kreuzstragegurt 110-125 cm
Hergestellt in Deutschland!



853 Baldachineckverbinder, 4-teilige
Garnitur, Messing poliert, Länge 100 mm
Rohr außen Ø 30 mm, innen 28 mm, mit
Doppelringschraube

551 Gusskarabiner mit Gewindestange
553 Gusskarabiner mit Gewindestange

580 Ringschraube M6 l = 70 mm
585 Ringschraube M4 l = 50 mm
582 Ringschraube mit zweitem Ring
M8 l = 80 mm

581 Karabiner mit Ringschraube M6
593 Ringschraube mit Holzgewinde
552 Karabinerhaken mit Drehwirbel



Fahnenstange
11/38 poliert, Ø 38 mm, 60 mm
11/35 poliert, Ø 35 mm, 60 mm
11/32 poliert, Ø 32 mm, 60 mm
11/30 poliert, Ø 30 mm, 60 mm
11/28 poliert, Ø 28 mm, 60 mm

Fahnenwaagen Messing
533/016 poliert 16 cm
534/011 poliert 11 cm



Fahnenwaagen Messing
522/016 poliert 16 cm
521/011 poliert 11 cm





914/270 Komplettsset
 Höhe 2,7 m, ohne Fahne
 Fahnenstange Ø 32 mm
 Fahnenbügel 1810/050
 Lanzenspitze 308/027
 Messingfuß Ø 26 cm 5 kg



Zusatzgewicht Stahleinlage
 Kunststoff-Füße für Parkett
 121/30 mm Stahl 11 kg
 122/25 mm Stahl 9 kg
 123/20 mm Stahl 7,5 kg

Diplomatenständer Messing
 poliert mit 5 kg schwerem
 Fuß Ø 260 mm, Hülse passend
 für 32 mm Fahnenstange

406/1 für 1 Stange



406/2 für 2 Stangen



406/3 für 3 Stangen



406/3K für 3 Stangen



406/4K für 4 Stangen



406/4 für 4 Stangen



406/5 für 5 Stangen



910/270 Komplettsset
 Höhe 2,7 m ohne Fahne
 Fahnenstange Ø 32 mm
 Fahnenbügel 1810/050
 Fahnenkugel Ø 80 mm
 Messingfuß Ø 32 cm 9 kg



Zusatzgewicht Stahleinlage
 Kunststoff-Füße für Parkett
 124/30 mm Stahl 16 kg
 125/25 mm Stahl 13,5 kg
 123/20 mm Stahl 11 kg

Diplomatenständer Messing
 poliert mit 9 kg schwerem
 Fuß Ø 320 mm, Hülse passend
 für 32 mm Fahnenstange

407/1 für 1 Stange



407/2 für 2 Stangen



407/3 für 3 Stangen



407/3K für 3 Stangen



407/4K für 4 Stangen




407/4 für 4 Stangen



407/5 für 5 Stangen



936/250 Komplettsset
Höhe 2,5 m
Metallstange 68032/236
Fuß 402, Kugel 115/006
ohne Fahne



Diplomatenständer Messing
mattiert mit 4 kg schwerem
Fuß Ø 260 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnschuh

401/1 für 1 Stange mattiert

Diplomatenständer Messing
mattiert mit 9 kg schwerem
Fuß Ø 320 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnschuh

403/1 für 1 Stange mattiert



Diplomatenständer Messing
poliert mit 4 kg schwerem
Fuß Ø 260 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnschuh

402/1 für 1 Stange

Diplomatenständer Messing
poliert mit 9 kg schwerem
Fuß Ø 320 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnschuh

404/1 für 1 Stange



401/2 für 2 Stangen mattiert
402/2 für 2 Stangen poliert
403/2 für 2 Stangen mattiert
404/2 für 2 Stangen poliert



401/3 für 3 Stangen mattiert
402/3 für 3 Stangen poliert
403/3 für 3 Stangen mattiert
404/3 für 3 Stangen poliert



401/3K für 3 Stangen mattiert
402/3K für 3 Stangen poliert
403/3K für 3 Stangen mattiert
404/3K für 3 Stangen poliert



403/4K für 4 Stangen mattiert
404/4K für 4 Stangen poliert



403/4 für 4 Stangen mattiert
404/4 für 4 Stangen poliert



403/5 für 5 Stangen mattiert
404/5 für 5 Stangen poliert

Zubehör für Fahnenständer



Fahnenkugel
2060 Ø 60 mm
2080 Ø 80 mm




Lanzenspitze
308/027



Fahnen spitze
305/027



Tasche für Fahnenstangen
9011/140 Länge 140 cm
9011/160 Länge 160 cm
9011/180 Länge 180 cm



Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft

Fahnenstange Ø 32 mm, Metall
passt für alle Ständer. Länge 236 cm
In der Mitte zum Transport teilbar.
66032/236 schwarz
67032/236 silber
68032/236 gold

Fahnenstange Ø 32 mm, gedämpfte Buche,
gerade CNC maschinengedreht
mit Steckverschraubung und Fahnnenschuh,
Farbe: natur, mahagonibraun, schwarz
63132/Länge bis 2,5 m

Fahnenstange Ø 28 mm, Kiefer
geteilt mit Messingschraubverschluss
In Kiefer natur, nussbaum oder schwarz
63028/Länge bis 2,4 m

Messingstange Ø 32 mm
teilbar mit Verschraubung
oben M8 Gewinde für
Fahnnenspitzen und Kugeln
Ringschraube und
Karabiner
64032/Länge bis 3 m
verchr. nur 3-teilig bis 2,4 m




Der V-Fahnnenspreizer
aus Messing hält Fahnen
auseinander.
Für Fahnnensstangen von
Ø 28-36 mm verstellbar.
1810/075 Messing/Chrom



Der Fahnenbügel mit Karabiner sorgt für ein gutes
Erscheinungsbild der Fahne.
Der Bügel wird oben in die Schlaufe der Fahne
eingehängt und die Fahne vorn herum drapiert.
1810/050 Messing Schenkellänge 50 cm
1811/075 Messing Schenkellänge 75 cm

Der Fahnnenspreizer aus Messing hält Fahnen
auseinander, für ein besseres Erscheinungsbild
der Fahne. Der Spreizer ist für Fahnnensstangen
von Ø 28-36 mm und in der Höhe verstellbar.
Der Bügel kann aus der Mitte verstellbar werden.
Die Breite beträgt ca. 35 cm oder 70 cm.
1809/035 Messing poliert
1809/070 Messing poliert





Raumständer Buche
Fuß Ø 320 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnenstange, 5,5 kg
Stahlbeschwerung auf Füßen
in natur lasiert, mahagoni, schwarz

605/1 für 1 Stange
605/2 für 2 Stangen
605/3 für 3 Stangen

919/260 Komplettsset
Höhe 2,6 m ohne Fahne
Fahnenstange 63032/250
Fahnenbügel 1810/050
Fahnenkugel 2060
Holzfuß 605/1



605/2 für 2 Stangen



605/3 für 3 Stangen




Raumständer Buche
mit 10° geneigter Hülse
11 kg schwerem Eisenfuß

608 für 1 Stange



945/250 Komplettsset
Höhe 2,5 m ohne Fahne
Fahnenstange 67032/236
Fahnenkugel 6 cm
Raumständer Glas 706/1
chrom matt



Raumständer ESG Glas
Fuß Ø 380 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnenstange, 5,0 kg
Glas auf Füßen, Messing o. Chrom

706/1 für 1 Stange
706/2 für 2 Stangen
706/3 für 3 Stangen







Diplomatenständer Granit rau
Oberfläche geflammt, 11 kg schwerer
Fuß Ø 400 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnenstange

603/1 für 1 Stange

918/270 Komplettsset
Höhe 2,7 m ohne Fahnen
Messingstange 64032/250
Fahnenbügel 1810/050
Lanzenspitze 308/027
Zierkugel 872/006
Granitfuß 603/1



603/2 für 2 Stangen



603/3 für 3 Stangen



603/3K für 3 Stangen



603/4K für 4 Stangen



603/4 für 4 Stangen



603/5 für 5 Stangen



Fahnenständer Granit rau
Oberfläche geflammt, 15 kg schwer
Fuß 600 x 300 mm, 20° geneigte Hülse
für 32 mm Fahnenstange

613 für 1 Stange



Standartenständer Granit rau
Oberfläche geflammt, 15 kg schwer
Fuß 600 x 300 mm, Hülse passend
für 32 mm Fahnenstange

614 für 1 Standarte

Raumständer
Messing mattiert mit 10°
geneigter Hülse und 9
kg schwerem Eisenfuß

408 für 1 Stange



Fahnenstangenhalter zum
Verschrauben an der Wand
Messing poliert 20° geneigt

416 für 1 Stange

Fahnenstangenhalter
zum Verschrauben am Boden
oder auf einer Platte
Messing poliert 20° geneigt

415 für 1 Stange



911/250 Komplettsset Höhe 2,5 m
 Alustange silber Ø 32 mm
 Edelstahlkugel Ø 60 mm
 Edelstahlfuß Ø 32 cm Gew. 7 kg
 ohne Fahne
 911/250-1 für 1 Fahne
 911/250-2 für 2 Fahnen
 911/250-3 für 3 Fahnen
 911/250-4 für 4 Fahnen
 911/250-5 für 5 Fahnen



Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage
 SFS Glanzpolyester 110g/m² Querformat - einlagig,
 Ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt.
 Schwer entflammbar nach Brennkategorie B1 / DIN 4102
 850/120 Größe 120 x 80 cm
 850/150 Größe 150 x 100 cm
 850/180 Größe 180 x 120 cm
 850/200 Größe 200 x 120 cm



Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage
 SFS Dekosatin 140g/m² Querformat - doppellagig mit
 blickdichter Zwischeneinlage, Rücken an Rücken
 mit Doppelsicherheitsnaht vernäht.
 Schwer entflammbar nach Brennkategorie B1 / DIN 4102
 851/120 Größe 120 x 80 cm
 851/150 Größe 150 x 100 cm
 851/180 Größe 180 x 120 cm
 851/200 Größe 200 x 120 cm



Zimmerfahne, Motiv nach Wunsch oder PDF-Vorlage
 SFS Dekosatin 140g/m² Querformat - doppellagig mit
 blickdichter Zwischeneinlage, Rücken an Rücken
 mit Doppelsicherheitsnaht vernäht.
 An drei Seiten mit Gold- oder Silberfransen 5 cm.
 Schwer entflammbar nach Brennkategorie B1 / DIN 4102
 852/120 Größe 120 x 80 cm
 852/150 Größe 150 x 100 cm
 852/180 Größe 180 x 120 cm
 852/200 Größe 200 x 120 cm



Kleine Kugel abschraubbar
mit M8-Gewinde




Standartenarm Messing poliert und
lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm
100/500 Fahnenbreite 500 mm
100/600 Fahnenbreite 600 mm
100/700 Fahnenbreite 700 mm
100/750 Fahnenbreite 750 mm
100/800 Fahnenbreite 800 mm
100/900 Fahnenbreite 900 mm
100/1000 Fahnenbreite 1000 mm

Maße von Ring zu Ring	
Fahnenbreite	Ringabstand
500 mm	170 mm
600 mm	203 mm
700 mm	177 mm
750 mm	190 mm
800 mm	202 mm
900 mm	182 mm
1000 mm	202 mm



Standartenarm Messing poliert und
lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm
101/500 Fahnenbreite 500 mm
101/600 Fahnenbreite 600 mm
101/700 Fahnenbreite 700 mm
101/750 Fahnenbreite 750 mm
101/800 Fahnenbreite 800 mm
101/900 Fahnenbreite 900 mm
101/1000 Fahnenbreite 1000 mm



Standartenarm Messing poliert und
lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm
102/500 Fahnenbreite 500 mm
102/600 Fahnenbreite 600 mm
102/700 Fahnenbreite 700 mm
102/750 Fahnenbreite 750 mm
102/800 Fahnenbreite 800 mm
102/900 Fahnenbreite 900 mm
102/1000 Fahnenbreite 1000 mm



Standartenarm Messing poliert und
lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm
103/500 Fahnenbreite 500 mm
103/600 Fahnenbreite 600 mm
103/700 Fahnenbreite 700 mm
103/750 Fahnenbreite 750 mm
103/800 Fahnenbreite 800 mm
103/900 Fahnenbreite 900 mm
103/1000 Fahnenbreite 1000 mm



Mit M8-Gewinde
passend für jede
Fahnen Spitze



62035/200 Standartenstange Ø 35 mm Länge 2 m
62035/220 Standartenstange Ø 35 mm Länge 2,2 m
62035/250 Standartenstange Ø 35 mm Länge 2,5 m




Standartenstange, aus hochwertigem
Kotoholz, konisch handgedrechselt
mit Steckverschraubung.
In den Farben: schwarz, dunkelbraun,
mahagonibraun oder natur lasiert

Standartenstange, Buche
konisch Ø 35-32 mm
mit Steckverschraubung
und Fahnen Schuh
in natur lasiert oder
mahagonibraun
63135/200 Ø 35 mm Länge 2,0 m
63135/220 Ø 35 mm Länge 2,2 m
63135/250 Ø 35 mm Länge 2,5 m



115/006
Kugel 60 mm



Standartenarm Messing poliert und
lackiert Hülse Ø 32 mm innen 29 mm
Lieferung mit Kugel
105/500 Fahnenbreite 500 mm
105/600 Fahnenbreite 600 mm
105/700 Fahnenbreite 700 mm
105/750 Fahnenbreite 750 mm
105/800 Fahnenbreite 800 mm




Fahnenausleger Messing poliert und
lackiert Hülse innen Ø 25 mm
Lieferung ohne Kugel
109/500 Fahnenbreite 500 mm
109/600 Fahnenbreite 600 mm
109/700 Fahnenbreite 700 mm
109/800 Fahnenbreite 800 mm



Befestigungsstange Messing
Ø 6 mm mit Kugeln zum Abschrauben,
passende Ringschrauben gleich mitbestellen.
406/060 Fahnenbreite 600 mm
406/080 Fahnenbreite 800 mm
406/100 Fahnenbreite 1000 mm
406/120 Fahnenbreite 1200 mm



Querstange, Messing Ø 12 mm mit
Abschluss zum Abschrauben
und mit Mittelring



411/000 Barockabschluss
412/000 Kugelabschluss
Fahnenbreite nach Wunsch



Querstange, Messing Ø 4 mm
mit Kette und Kugeln
404/010 10 cm poliert
404/012 12 cm poliert
404/014 14 cm poliert
404/016 16 cm poliert
404/018 18 cm poliert
404/020 20 cm poliert
404/022 22 cm poliert
404/025 25 cm poliert
404/030 30 cm poliert
Aufpreis verchr. s. Preisliste



Querstange, Messing Ø 4 mm
mit Kette und Lilienknopf
405/010 10 cm poliert
405/012 12 cm poliert
405/014 14 cm poliert
405/016 16 cm poliert
405/018 18 cm poliert
405/020 20 cm poliert
405/022 22 cm poliert
405/025 25 cm poliert
405/030 30 cm poliert
Aufpreis verchr. s. Preisliste



414/000 Querstange mit Fahnenwaage und
Messingkugeln Ø 60 mm poliert
Fahnenbreite nach Wunsch



415/000 Querstange mit Fahnenwaage und
Messingabschlüssen Ø 70 mm poliert
Fahnenbreite nach Wunsch

Die im Katalog angebotenen Waren sind fast ausschließlich in Deutschland in kunsthandwerklicher Arbeit hergestellt.

Sämtliche gestalteten Farbabbildungen, die besondere Gestaltung der Verkaufsunterlagen und redaktionellen Texte sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch teilweise ohne unsere ausdrückliche schriftliche Erlaubnis, ist untersagt. Alle nicht urheberrechtlich geschützten Darstellungen dürfen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls nur mit unserer schriftlichen Genehmigung genutzt werden.

Die Maßangaben, Abbildungen und Materialangaben in diesem Katalog sind sorgfältig zusammengestellt und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wir behalten uns aber Änderungen von Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor. Irrtümer vorbehalten.

Das Design der Produkte kann mit einem Geschmacksmuster geschützt sein, der Erwerb eines Produktes berechtigt nicht zur Nachahmung.

Das Design bleibt unser geistiges Eigentum, ein Nachbau wird mit einer Abmahnung geahndet.

Technische Eigenheiten können mit einem Gebrauchsmuster geschützt sein, ein Nachbau wird nicht geduldet und mit einer Abmahnung geahndet. Gussmodelle sind künstlerische Werke, die nicht nachgegossen werden dürfen. Auch Modelle, die schon seit langer Zeit produziert werden, bleiben Eigentum und dürfen nicht kopiert werden. Eine Kopie der Modelle ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht.

Ein wirtschaftlicher Schaden, der aus Verstoß gegen geltendes Recht hervorgeht, wird von uns bis zur Verjährungsgrenze eingeklagt, hiervon wird nicht abgesehen, wenn noch laufende Geschäftsbeziehungen bestehen.

